

Teknisk data




















Watt (W):	12, 25
Lumen (lm):	1400, 1411, 2433, 2462
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	90
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Reflektor














Beskrivning

En takarmatur som ingår i JOY-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik eller optiska linser med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: JOY-serien lämpar sig bl. a på platser som kontor, korridor, skola, hälso- & sjukvård och hotell- & restaurang.

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Modul	Ljusfördelare
	LSU1812030-3-24-05	12	1411	3000K	90+	Vit	IP20	24	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812032-3-24-05	25	2462	3000K	90+	Vit	IP20	24	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812030-3-36-05	12	1400	3000K	90+	Vit	IP20	36	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812032-3-36-05	25	2433	3000K	90+	Vit	IP20	36	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812030-4-24-05	12	1411	4000K	90+	Vit	IP20	24	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812032-4-24-05	25	2462	4000K	90+	Vit	IP20	24	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812030-4-36-05	12	1400	4000K	90+	Vit	IP20	36	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812032-4-36-05	25	2433	4000K	90+	Vit	IP20	36	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812030-3-24-04	12	1411	3000K	90+	Svart	IP20	24	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812032-3-24-04	25	2462	3000K	90+	Svart	IP20	24	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812030-3-36-04	12	1400	3000K	90+	Svart	IP20	36	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812032-3-36-04	25	2433	3000K	90+	Svart	IP20	36	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812030-4-24-04	12	1411	4000K	90+	Svart	IP20	24	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812032-4-24-04	25	2462	4000K	90+	Svart	IP20	24	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812030-4-36-04	12	1400	4000K	90+	Svart	IP20	36	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812032-4-36-04	25	2433	4000K	90+	Svart	IP20	36	On/off	80	LED	Reflektor
	LSU1812040-3-24-05	12	1411	3000K	90+	Vit	IP20	24	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812042-3-24-05	25	2462	3000K	90+	Vit	IP20	24	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812040-3-36-05	12	1400	3000K	90+	Vit	IP20	36	DALI	80	LED	Reflektor

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Modul	Ljusfördelare
	LSU1812042-3-36-05	25	2433	3000K	90+	Vit	IP20	36	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812040-4-24-05	12	1411	4000K	90+	Vit	IP20	24	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812042-4-24-05	25	2462	4000K	90+	Vit	IP20	24	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812040-4-36-05	12	1400	4000K	90+	Vit	IP20	36	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812042-4-36-05	25	2433	4000K	90+	Vit	IP20	36	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812040-3-24-04	12	1411	3000K	90+	Svart	IP20	24	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812042-3-24-04	25	2462	3000K	90+	Svart	IP20	24	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812040-3-36-04	12	1400	3000K	90+	Svart	IP20	36	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812042-3-36-04	25	2433	3000K	90+	Svart	IP20	36	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812040-4-24-04	12	1411	4000K	90+	Svart	IP20	24	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812042-4-24-04	25	2462	4000K	90+	Svart	IP20	24	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812040-4-36-04	12	1400	4000K	90+	Svart	IP20	36	DALI	80	LED	Reflektor
	LSU1812042-4-36-04	25	2433	4000K	90+	Svart	IP20	36	DALI	80	LED	Reflektor