




## Teknisk data


















Watt (W):	9
Lumen (lm):	877, 969
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Svart, vit, Svart/Grön, Svart/Röd, Vit, Vit/Grön, Vit/Röd, Vit/Svart
IP:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	60
Modul:	LED
Ljusfördelare:	Reflektor










































## Beskrivning

DROP är en designad och elegant takarmatur som erbjuds i en rad olika färgkombinationer. Armaturen ingår i DROP-serien som har goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektortechnik med optisk lins som ger hög effektivitet och bra kontroll på ljusflödet. Användningsområden: Kontor, korridor, skola, hälso- & sjukvård, hotell- & restaurang.

## Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Modul	Ljuskörlare
	LSU1451031-3-35-45	9	969	3000K	90+	Svart, vit	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-35-45	9	969	4000K	90+	Svart, vit	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-60-45	9	877	3000K	90+	Svart, vit	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-60-45	9	877	4000K	90+	Svart, vit	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-35-45	9	969	3000K	90+	Svart, vit	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-35-45	9	969	4000K	90+	Svart, vit	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-60-45	9	877	3000K	90+	Svart, vit	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-60-45	9	877	4000K	90+	Svart, vit	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-35-04	9	969	3000K	90+	Svart	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-35-04	9	969	4000K	90+	Svart	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-60-04	9	877	3000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-60-04	9	877	4000K	90+	Svart	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-35-04	9	969	3000K	90+	Svart	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-35-04	9	969	4000K	90+	Svart	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-60-04	9	877	3000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-60-04	9	877	4000K	90+	Svart	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-35-47	9	969	3000K	90+	Svart/Grön	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-35-47	9	969	4000K	90+	Svart/Grön	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-60-47	9	877	3000K	90+	Svart/Grön	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Modul	Ljusfördelare
	LSU1451031-4-60-47	9	877	4000K	90+	Svart/Grön	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-35-47	9	969	3000K	90+	Svart/Grön	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-35-47	9	969	4000K	90+	Svart/Grön	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-60-47	9	877	3000K	90+	Svart/Grön	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-60-47	9	877	4000K	90+	Svart/Grön	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-35-48	9	969	3000K	90+	Svart/Röd	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-35-48	9	969	4000K	90+	Svart/Röd	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-60-48	9	877	3000K	90+	Svart/Röd	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-60-48	9	877	4000K	90+	Svart/Röd	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-35-48	9	969	3000K	90+	Svart/Röd	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-35-48	9	969	4000K	90+	Svart/Röd	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-60-48	9	877	3000K	90+	Svart/Röd	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-60-48	9	877	4000K	90+	Svart/Röd	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-35-54	9	969	3000K	90+	Vit/Svart	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-35-54	9	969	4000K	90+	Vit/Svart	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-60-54	9	877	3000K	90+	Vit/Svart	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-60-54	9	877	4000K	90+	Vit/Svart	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-35-54	9	969	3000K	90+	Vit/Svart	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-35-54	9	969	4000K	90+	Vit/Svart	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-60-54	9	877	3000K	90+	Vit/Svart	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Modul	Ljusfördelare
	LSU1451041-4-60-54	9	877	4000K	90+	Vit/Svart	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-35-05	9	969	3000K	90+	Vit	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-35-05	9	969	4000K	90+	Vit	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-60-05	9	877	3000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-60-05	9	877	4000K	90+	Vit	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-35-05	9	969	3000K	90+	Vit	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-35-05	9	969	4000K	90+	Vit	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-60-05	9	877	3000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-60-05	9	877	4000K	90+	Vit	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-35-57	9	969	3000K	90+	Vit/Grön	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-35-57	9	969	4000K	90+	Vit/Grön	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-60-57	9	877	3000K	90+	Vit/Grön	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-60-57	9	877	4000K	90+	Vit/Grön	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-35-57	9	969	3000K	90+	Vit/Grön	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-35-57	9	969	4000K	90+	Vit/Grön	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-60-57	9	877	3000K	90+	Vit/Grön	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-60-57	9	877	4000K	90+	Vit/Grön	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-35-58	9	969	3000K	90+	Vit/Röd	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-4-35-58	9	969	4000K	90+	Vit/Röd	IP20	35	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451031-3-60-58	9	877	3000K	90+	Vit/Röd	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP	Spridningsvinkel (°)	Ljusstyrning	Diameter (mm)	Modul	Ljusfördelare
	LSU1451031-4-60-58	9	877	4000K	90+	Vit/Röd	IP20	60	On/off	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-35-58	9	969	3000K	90+	Vit/Röd	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-35-58	9	969	4000K	90+	Vit/Röd	IP20	35	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-3-60-58	9	877	3000K	90+	Vit/Röd	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor
	LSU1451041-4-60-58	9	877	4000K	90+	Vit/Röd	IP20	60	DALI	60	LED	Reflektor