
PRODUKTBLAD
Beam 2 TL









Teknisk data

Watt (W):	12W/24W/32W/40W
Lumen (lm):	5000, 5200
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Roterbar/ställbar:	330°/90°
Ljusfördelare:	Reflektor

A · CE · 850° · IP20

Beskrivning

Beam 2 TL – Kraftfull och flexibel spotlight för 3-fas skena

Beam 2 TL är en kraftfull och flexibel spotlight utvecklad för kommersiella och publika miljöer som butiker, kontor och köpcentrum. Med ett stilrent pulverlackerat chassi i vitt eller svart, hög ljuseffekt och färgåtergivning på Ra90 ger den ett klart och behagligt ljus som framhäver både produkter och miljöer.

Armaturen finns i 3000K eller 4000K och är utrustad med LED-chip och drivdon från marknadsledande tillverkare för hög kvalitet, stabil prestanda och lång livslängd. Med valbara spridningsvinklar på 24°, 36° eller 45° kan ljusbilden anpassas efter rummets utformning och den önskade ljussättningen.

Den inbyggda adaptern med integrerat drivdon kan justeras mellan 12–40W, vilket gör det möjligt att välja önskad effektnivå direkt vid installation. Armaturen levereras förinställd på 32W.
Beam 2 TL kombinerar hög ljuskvalitet, flexibilitet och funktion i en stilren armatur – ett mångsidigt val för butiker, kontor, köpcentrum och andra kommersiella ljusmiljöer.

PRODUKTBLAD

Beam 2 TL

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Ljusfördelare
	ESP1185040940-45-05		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Vit	45°	On/off	Reflektor
	ESP1185040940-45-04		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Svart	45°	On/off	Reflektor
	ESP1185040940-36-05		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Vit	36°	On/off	Reflektor
	ESP1185040940-36-04		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Svart	36°	On/off	Reflektor
	ESP1185040940-24-05		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Vit	24°	On/off	Reflektor
	ESP1185040940-24-04		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Svart	24°	On/off	Reflektor
	ESP1185040930-45-05		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Vit	45°	On/off	Reflektor
	ESP1185040930-45-04		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Svart	45°	On/off	Reflektor
	ESP1185040930-36-05		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Vit	36°	On/off	Reflektor
	ESP1185040930-36-04		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Svart	36°	On/off	Reflektor
	ESP1185040930-24-05		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Vit	24°	On/off	Reflektor
	ESP1185040930-24-04		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Svart	24°	On/off	Reflektor
	ESP1185140940-45-05		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Vit	45°	DALI	Reflektor
	ESP1185140940-45-04		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Svart	45°	DALI	Reflektor
	ESP1185140940-36-05		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Vit	36°	DALI	Reflektor
	ESP1185140940-36-04		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Svart	36°	DALI	Reflektor
	ESP1185140940-24-05		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Vit	24°	DALI	Reflektor
	ESP1185140940-24-04		12W/24W/32W/40W	5200	4000K	Svart	24°	DALI	Reflektor
	ESP1185140930-45-05		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Vit	45°	DALI	Reflektor

PRODUKTBLAD

Beam 2 TL

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Ljusfördelare
	ESP1185140930-45-04		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Svart	45°	DALI	Reflektor
	ESP1185140930-36-05		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Vit	36°	DALI	Reflektor
	ESP1185140930-36-04		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Svart	36°	DALI	Reflektor
	ESP1185140930-24-05		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Vit	24°	DALI	Reflektor
	ESP1185140930-24-04		12W/24W/32W/40W	5000	3000K	Svart	24°	DALI	Reflektor