

## Teknisk data




















|                    |  |
|--------------------|--|
| Watt (W):          | 20, 30, 40, 50   |
| Lumen (lm):        | 2238, 2382, 2392, 2427, 2483, 2899, 3667, 3682, 3736, 3853, 4583, 4602, 4669, 4783, 4816, 5073, 5175, 5252, 5309 |
| Kelvin (K):        | 3000K, 4000K   |
| Ra:                | 90+  |
| Färg:              | Svart, Vit   |
| IP:                | IP20   |
| Ljusstyrning:      | On/off, DALI   |
| Diameter (mm):     | 185  |
| Roterbar/ställbar: | Nej  |
| Modul:             | LED  |
| Ljusfördelare:     | Reflektor  |











































## Beskrivning





















SILVER DL FIX är en downlight som ingår i SILVER-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljus tekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. 3D-sfärisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: SILVER-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.





















## Varianter





















|   | Art. Nr.           | E-nummer | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ra  | Färg | IP   | Spridningsvinkel (°) | Ljusstyrning | Håltagning runda hål (mm) | Modul | Ljusfördelare |
|---|--------------------|----------|----------|------------|------------|-----|------|------|----------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|
|    | LAN4810030-3-15-05 |          | 20       | 2483       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810030-3-30-05 | 7463950  | 20       | 2382       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810030-3-45-05 |          | 20       | 2427       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810030-3-60-05 |          | 20       | 2392       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810031-3-15-05 |          | 30       | 3853       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810031-3-30-05 | 7463951  | 30       | 3667       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810031-3-45-05 |          | 30       | 3736       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810031-3-60-05 |          | 30       | 3682       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810033-3-15-05 |          | 40       | 4816       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810033-3-30-05 | 7463952  | 40       | 4583       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810033-3-45-05 |          | 40       | 4669       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810033-3-60-05 |          | 40       | 4602       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810035-3-15-05 |          | 50       | 5309       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810035-3-30-05 | 7463953  | 50       | 5252       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810035-3-45-05 |          | 50       | 5175       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810035-3-60-05 |          | 50       | 5073       | 3000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-4-15-05 |          | 20       | 2483       | 4000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-4-30-05 |          | 20       | 2382       | 4000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-4-45-05 |          | 20       | 2427       | 4000K      | 90+ | Vit  | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |










|   | Art. Nr.           | E-nummer | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ra  | Färg  | IP   | Spridningsvinkel (°) | Ljusstyrning | Håltagning runda hål (mm) | Modul | Ljusfördelare |
|---|--------------------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|------|----------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|
|    | LAN4810030-4-60-05 |          | 20       | 2392       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810031-4-15-05 |          | 30       | 3853       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810031-4-30-05 |          | 30       | 3667       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810031-4-45-05 |          | 30       | 3736       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810031-4-60-05 |          | 30       | 3682       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810033-4-15-05 |          | 40       | 4816       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810033-4-30-05 |          | 40       | 4783       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810033-4-45-05 |          | 40       | 4669       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810033-4-60-05 |          | 40       | 4602       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810035-4-15-05 |          | 50       | 5309       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810035-4-30-05 |          | 50       | 5252       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810035-4-45-05 |          | 50       | 5175       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810035-4-60-05 |          | 50       | 5073       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-3-15-04 |          | 20       | 2382       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-3-30-04 |          | 20       | 2483       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-3-45-04 |          | 20       | 2238       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-3-60-04 |          | 20       | 2392       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810031-3-15-04 |          | 30       | 3853       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810031-3-30-04 |          | 30       | 3667       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810031-3-45-04 |          | 30       | 3736       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |

|   | Art. Nr.           | E-nummer | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ra  | Färg  | IP   | Spridningsvinkel (°) | Ljusstyrning | Håltagning runda hål (mm) | Modul | Ljusfördelare |
|---|--------------------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|------|----------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|
|    | LAN4810031-3-60-04 |          | 30       | 3682       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810033-3-15-04 |          | 40       | 4816       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810033-3-30-04 |          | 40       | 4783       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810033-3-45-04 |          | 40       | 4669       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810033-3-60-04 |          | 40       | 4602       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810035-3-15-04 |          | 50       | 5309       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810035-3-30-04 |          | 50       | 5252       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810035-3-45-04 |          | 50       | 5175       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810035-3-60-04 |          | 50       | 5073       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-4-15-04 |          | 20       | 2483       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-4-30-04 |          | 20       | 2382       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-4-45-04 |          | 20       | 2238       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810030-4-60-04 |          | 20       | 2899       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810031-4-15-04 |          | 30       | 3853       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810031-4-30-04 |          | 30       | 3667       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810031-4-45-04 |          | 30       | 3736       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810031-4-60-04 |          | 30       | 3682       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810033-4-15-04 |          | 40       | 4816       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810033-4-30-04 |          | 40       | 4783       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810033-4-45-04 |          | 40       | 4669       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |

|   | Art. Nr.           | E-nummer | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ra  | Färg  | IP   | Spridningsvinkel (°) | Ljusstyrning | Håltagning runda hål (mm) | Modul | Ljusfördelare |
|---|--------------------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|------|----------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|
|    | LAN4810033-4-60-04 |          | 40       | 4602       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810035-4-15-04 |          | 50       | 5309       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810035-4-30-04 |          | 50       | 5252       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810035-4-45-04 |          | 50       | 5175       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810035-4-60-04 |          | 50       | 5073       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | On/off       | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810040-3-15-05 |          | 20       | 2483       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810040-3-30-05 |          | 20       | 2382       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810040-3-45-05 |          | 20       | 2238       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810040-3-60-05 |          | 20       | 2899       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810041-3-15-05 |          | 30       | 3853       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810041-3-30-05 |          | 30       | 3667       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810041-3-45-05 |          | 30       | 3736       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810041-3-60-05 |          | 30       | 3682       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810043-3-15-05 |          | 40       | 4816       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810043-3-30-05 |          | 40       | 4783       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810043-3-45-05 |          | 40       | 4669       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810043-3-60-05 |          | 40       | 4602       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-3-15-05 |          | 50       | 5309       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-3-30-05 |          | 50       | 5252       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-3-45-05 |          | 50       | 5175       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |

|   | Art. Nr.           | E-nummer | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ra  | Färg  | IP   | Spridningsvinkel (°) | Ljusstyrning | Håltagning runda hål (mm) | Modul | Ljusfördelare |
|---|--------------------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|------|----------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|
|    | LAN4810045-3-60-05 |          | 50       | 5073       | 3000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810040-4-15-05 |          | 20       | 2483       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810040-4-30-05 |          | 20       | 2382       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810040-4-45-05 |          | 20       | 2238       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810040-4-60-05 |          | 20       | 2899       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810041-4-15-05 |          | 30       | 3853       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810041-4-30-05 |          | 30       | 3667       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810041-4-45-05 |          | 30       | 3736       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810041-4-60-05 |          | 30       | 3682       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810043-4-15-05 |          | 40       | 4816       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810043-4-30-05 |          | 40       | 4783       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810043-4-45-05 |          | 40       | 4669       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810043-4-60-05 |          | 40       | 4602       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-4-15-05 |          | 50       | 5309       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-4-30-05 |          | 50       | 5252       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-4-45-05 |          | 50       | 5175       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-4-60-05 |          | 50       | 5073       | 4000K      | 90+ | Vit   | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810040-3-15-04 |          | 20       | 2483       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810040-3-30-04 |          | 20       | 2382       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810040-3-45-04 |          | 20       | 2238       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |

|   | Art. Nr.           | E-nummer | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ra  | Färg  | IP   | Spridningsvinkel (°) | Ljusstyrning | Håltagning runda hål (mm) | Modul | Ljusfördelare |
|---|--------------------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|------|----------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|
|    | LAN4810040-3-60-04 |          | 20       | 2899       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810041-3-15-04 |          | 30       | 3853       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810041-3-30-04 |          | 30       | 3667       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810041-3-45-04 |          | 30       | 3736       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810041-3-60-04 |          | 30       | 3682       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810043-3-15-04 |          | 40       | 4816       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810043-3-30-04 |          | 40       | 4783       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810043-3-45-04 |          | 40       | 4669       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|    | LAN4810043-3-60-04 |          | 40       | 4602       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-3-15-04 |          | 50       | 5309       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-3-30-04 |          | 50       | 5252       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-3-45-04 |          | 50       | 5175       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-3-60-04 |          | 50       | 5073       | 3000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810040-4-15-04 |          | 20       | 2483       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810040-4-30-04 |          | 20       | 2382       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810040-4-45-04 |          | 20       | 2238       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810040-4-60-04 |          | 20       | 2899       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810041-4-15-04 |          | 30       | 3853       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810041-4-30-04 |          | 30       | 3667       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810041-4-45-04 |          | 30       | 3736       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |

|  | Art. Nr.           | E-nummer | Watt (W) | Lumen (lm) | Kelvin (K) | Ra  | Färg  | IP   | Spridningsvinkel (°) | Ljusstyrning | Håltagning runda hål (mm) | Modul | Ljusfördelare |
|--|--------------------|----------|----------|------------|------------|-----|-------|------|----------------------|--------------|---------------------------|-------|---------------|
|   | LAN4810041-4-60-04 |          | 30       | 3682       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|   | LAN4810043-4-15-04 |          | 40       | 4816       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|   | LAN4810043-4-30-04 |          | 40       | 4783       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|   | LAN4810043-4-45-04 |          | 40       | 4669       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|   | LAN4810043-4-60-04 |          | 40       | 4602       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|   | LAN4810045-4-15-04 |          | 50       | 5309       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 15                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|   | LAN4810045-4-30-04 |          | 50       | 5252       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 30                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|   | LAN4810045-4-45-04 |          | 50       | 5175       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 45                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |
|  | LAN4810045-4-60-04 |          | 50       | 5073       | 4000K      | 90+ | Svart | IP20 | 60                   | DALI         | 175                       | LED   | Reflektor     |