
PRODUKTBLAD

Silver DL FIX











Teknisk data

Watt (W):	20, 30, 40
Lumen (lm):	2238, 2382, 2392, 2427, 2483, 2899, 3667, 3682, 3736, 3853, 4583, 4602, 4669, 4783, 4816, 5073, 5175, 5252, 5309
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	185
Roterbar/ställbar:	Nej
Ljusfördelare:	Reflektor



Beskrivning

SILVER DL FIX är en downlight som ingår i SILVER-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. 3D-sfärisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: SILVER-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.

PRODUKTBLAD

Silver DL FIX

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	pa_modul	Ljusfördelare
	LAN4810030-3-15-05		20	2483	3000K	90+	Vit	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-3-30-05	7463950	20	2382	3000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-3-45-05		20	2427	3000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-3-60-05		20	2392	3000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-3-15-05		30	3853	3000K	90+	Vit	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-3-30-05	7463951	30	3667	3000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-3-45-05		30	3736	3000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-3-60-05		30	3682	3000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-3-15-05		40	4816	3000K	90+	Vit	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-3-30-05	7463952	40	4583	3000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-3-45-05		40	4669	3000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-3-60-05		40	4602	3000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-4-15-05		20	2483	4000K	90+	Vit	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-4-30-05		20	2382	4000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-4-45-05		20	2427	4000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-4-60-05		20	2392	4000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-4-15-05		30	3853	4000K	90+	Vit	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-4-30-05		30	3667	4000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-4-45-05		30	3736	4000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	175		Reflektor

PRODUKTBLAD

Silver DL FIX

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	pa_modul	Ljusfördelare
	LAN4810031-4-60-05		30	3682	4000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-4-15-05		40	4816	4000K	90+	Vit	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-4-30-05		40	4783	4000K	90+	Vit	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-4-45-05		40	4669	4000K	90+	Vit	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-4-60-05		40	4602	4000K	90+	Vit	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-3-15-04		20	2382	3000K	90+	Svart	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-3-30-04		20	2483	3000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-3-45-04		20	2238	3000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-3-60-04		20	2392	3000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-3-15-04		30	3853	3000K	90+	Svart	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-3-30-04		30	3667	3000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-3-45-04		30	3736	3000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-3-60-04		30	3682	3000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-3-15-04		40	4816	3000K	90+	Svart	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-3-30-04		40	4783	3000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-3-45-04		40	4669	3000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-3-60-04		40	4602	3000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-4-15-04		20	2483	4000K	90+	Svart	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-4-30-04		20	2382	4000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810030-4-45-04		20	2238	4000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	175		Reflektor

PRODUKTBLAD

Silver DL FIX

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	pa_modul	Ljusfördelare
	LAN4810030-4-60-04		20	2899	4000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-4-15-04		30	3853	4000K	90+	Svart	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-4-30-04		30	3667	4000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-4-45-04		30	3736	4000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810031-4-60-04		30	3682	4000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-4-15-04		40	4816	4000K	90+	Svart	IP20	15°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-4-30-04		40	4783	4000K	90+	Svart	IP20	30°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-4-45-04		40	4669	4000K	90+	Svart	IP20	45°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810033-4-60-04		40	4602	4000K	90+	Svart	IP20	60°	On/off	175		Reflektor
	LAN4810040-3-15-05		20	2483	3000K	90+	Vit	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-3-30-05		20	2382	3000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-3-45-05		20	2238	3000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-3-60-05		20	2899	3000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-3-15-05		30	3853	3000K	90+	Vit	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-3-30-05		30	3667	3000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-3-45-05		30	3736	3000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-3-60-05		30	3682	3000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-3-15-05		40	4816	3000K	90+	Vit	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-3-30-05		40	4783	3000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-3-45-05		40	4669	3000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	175		Reflektor

PRODUKTBLAD

Silver DL FIX

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	pa_modul	Ljusfördelare
	LAN4810043-3-60-05		40	4602	3000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-4-15-05		20	2483	4000K	90+	Vit	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-4-30-05		20	2382	4000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-4-45-05		20	2238	4000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-4-60-05		20	2899	4000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-4-15-05		30	3853	4000K	90+	Vit	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-4-30-05		30	3667	4000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-4-45-05		30	3736	4000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-4-60-05		30	3682	4000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-4-15-05		40	4816	4000K	90+	Vit	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-4-30-05		40	4783	4000K	90+	Vit	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-4-45-05		40	4669	4000K	90+	Vit	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-4-60-05		40	4602	4000K	90+	Vit	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-3-15-04		20	2483	3000K	90+	Svart	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-3-30-04		20	2382	3000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-3-45-04		20	2238	3000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-3-60-04		20	2899	3000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-3-15-04		30	3853	3000K	90+	Svart	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-3-30-04		30	3667	3000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-3-45-04		30	3736	3000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	175		Reflektor

PRODUKTBLAD

Silver DL FIX

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	IP-klass	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	pa_modul	Ljusfördelare
	LAN4810041-3-60-04		30	3682	3000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-3-15-04		40	4816	3000K	90+	Svart	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-3-30-04		40	4783	3000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-3-45-04		40	4669	3000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-3-60-04		40	4602	3000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-4-15-04		20	2483	4000K	90+	Svart	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-4-30-04		20	2382	4000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-4-60-04		20	2899	4000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-4-15-04		30	3853	4000K	90+	Svart	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-4-30-04		30	3667	4000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810040-4-45-04		20	2238	4000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-4-45-04		30	3736	4000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810041-4-60-04		30	3682	4000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-4-15-04		40	4816	4000K	90+	Svart	IP20	15°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-4-30-04		40	4783	4000K	90+	Svart	IP20	30°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-4-45-04		40	4669	4000K	90+	Svart	IP20	45°	DALI	175		Reflektor
	LAN4810043-4-60-04		40	4602	4000K	90+	Svart	IP20	60°	DALI	175		Reflektor