
PRODUKTBLAD

Silver DL ADJ











Teknisk data

Watt (W):	20, 40
Lumen (lm):	1849, 1925, 3492, 3589
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Ljusfördelare:	Reflektor
Roterbar/ställbar:	360°/20°
IP-klass:	IP20
Färg:	Svart, Vit
Diameter (mm):	185



Beskrivning

En downlight som ingår i SILVER-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. 3D-sfärisk reflektorteknik med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: SILVER-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.

PRODUKTBLAD

Silver DL ADJ

Varianter

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Spridningsvinkel	Färg
	LAN4811030-3-30-05	7463954	20	1925	3000K	On/off	30°	Vit
	LAN4811030-3-60-05		20	1849	3000K	On/off	60°	Vit
	LAN4811033-3-30-05	7463956	40	3589	3000K	On/off	30°	Vit
	LAN4811033-3-60-05		40	3492	3000K	On/off	60°	Vit
	LAN4811030-4-30-05		20	1925	4000K	On/off	30°	Vit
	LAN4811030-4-60-05		20	1849	4000K	On/off	60°	Vit
	LAN4811033-4-30-05		40	3589	4000K	On/off	30°	Vit
	LAN4811033-4-60-05		40	3492	4000K	On/off	60°	Vit
	LAN4811030-3-30-04		20	1925	3000K	On/off	30°	Svart
	LAN4811030-3-60-04		20	1849	3000K	On/off	60°	Svart
	LAN4811033-3-30-04		40	3589	3000K	On/off	30°	Svart
	LAN4811033-3-60-04		40	3492	3000K	On/off	60°	Svart
	LAN4811030-4-30-04		20	1925	4000K	On/off	30°	Svart
	LAN4811030-4-60-04		20	1849	4000K	On/off	60°	Svart
	LAN4811033-4-30-04		40	3589	4000K	On/off	30°	Svart
	LAN4811033-4-60-04		40	3492	4000K	On/off	60°	Svart
	LAN4811040-3-30-05		20	1925	3000K	DALI	30°	Vit
	LAN4811040-3-60-05		20	1849	3000K	DALI	60°	Vit
	LAN4811043-3-30-05		40	3589	3000K	DALI	30°	Vit

PRODUKTBLAD

Silver DL ADJ

	Art. Nr.	E-nummer	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ljusstyrning	Spridningsvinkel	Färg
	LAN4811043-3-60-05		40	3492	3000K	DALI	60°	Vit
	LAN4811040-4-30-05		20	1925	4000K	DALI	30°	Vit
	LAN4811040-4-60-05		20	1849	4000K	DALI	60°	Vit
	LAN4811043-4-30-05		40	3589	4000K	DALI	30°	Vit
	LAN4811043-4-60-05		40	3492	4000K	DALI	60°	Vit
	LAN4811040-3-30-04		20	1925	3000K	DALI	30°	Svart
	LAN4811040-3-60-04		20	1849	3000K	DALI	60°	Svart
	LAN4811043-3-30-04		40	3589	3000K	DALI	30°	Svart
	LAN4811043-3-60-04		40	3492	3000K	DALI	60°	Svart
	LAN4811040-4-30-04		20	1925	4000K	DALI	30°	Svart
	LAN4811040-4-60-04		20	1849	4000K	DALI	60°	Svart
	LAN4811043-4-30-04		40	3589	4000K	DALI	30°	Svart
	LAN4811043-4-60-04		40	3492	4000K	DALI	60°	Svart