
PRODUKTBLAD

Joy DL ADJ 45











Teknisk data

Watt (W):	12, 25
Lumen (lm):	1691, 1766, 2977, 3110
Kelvin (K):	3000K, 4000K
Ra:	90+
Färg:	Svart, Vit
IP-klass:	IP20
Ljusstyrning:	On/off, DALI
Diameter (mm):	165
Roterbar/ställbar:	360°/45°
Ljusfördelare:	Reflektor

Beskrivning

En mindre downlight som ingår i JOY-serien som är en serie armaturer med mycket goda ljustekniska egenskaper, hög energieffektivitet och mycket god färgåtergivning. Armaturstommen är tillverkad i gjuten aluminium med ett pulverlackerat hölje. Reflektorteknik eller optiska linser med hög effektivitet och bättre kontroll på ljusflödet. Användningsområden: JOY-serien lämpar sig bl. a på platser som butiker, köpcentra, kontor, korridorer och museer.

PRODUKTBLAD

Joy DL ADJ 45

Varianter

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LAN4243030-3-24-05	12	1766	3000K	90+	Vit	24°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243030-3-36-05	12	1691	3000K	90+	Vit	36°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243032-3-24-05	25	3110	3000K	90+	Vit	24°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243032-3-36-05	25	2977	3000K	90+	Vit	36°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243030-4-24-05	12	1766	4000K	90+	Vit	24°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243030-4-36-05	12	1691	4000K	90+	Vit	36°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243032-4-24-05	25	3110	4000K	90+	Vit	24°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243032-4-36-05	25	2977	4000K	90+	Vit	36°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243030-3-24-04	12	1766	3000K	90+	Svart	24°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243030-3-36-04	12	1691	3000K	90+	Svart	36°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243032-3-24-04	25	3110	3000K	90+	Svart	24°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243032-3-36-04	25	2977	3000K	90+	Svart	36°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243030-4-24-04	12	1766	4000K	90+	Svart	24°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243030-4-36-04	12	1691	4000K	90+	Svart	36°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243032-4-24-04	25	3110	4000K	90+	Svart	24°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243032-4-36-04	25	2977	4000K	90+	Svart	36°	On/off	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243040-3-24-05	12	1766	3000K	90+	Vit	24°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243040-3-36-05	12	1691	3000K	90+	Vit	36°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243042-3-24-05	25	3110	3000K	90+	Vit	24°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20

PRODUKTBLAD

Joy DL ADJ 45

	Art. Nr.	Watt (W)	Lumen (lm)	Kelvin (K)	Ra	Färg	Spridningsvinkel	Ljusstyrning	Håltagning runda hål (mm)	Roterbar/ställbar	pa_modul	Ljusfördelare	IP-klass
	LAN4243042-3-36-05	25	2977	3000K	90+	Vit	36°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243040-4-24-05	12	1766	4000K	90+	Vit	24°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243040-4-36-05	12	1691	4000K	90+	Vit	36°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243042-4-24-05	25	3110	4000K	90+	Vit	24°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243042-4-36-05	25	2977	4000K	90+	Vit	36°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243040-3-24-04	12	1766	3000K	90+	Svart	24°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243040-3-36-04	12	1691	3000K	90+	Svart	36°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243042-3-24-04	25	3110	3000K	90+	Svart	24°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243042-3-36-04	25	2977	3000K	90+	Svart	36°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243040-4-24-04	12	1766	4000K	90+	Svart	24°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243040-4-36-04	12	1691	4000K	90+	Svart	36°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243042-4-24-04	25	3110	4000K	90+	Svart	24°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20
	LAN4243042-4-36-04	25	2977	4000K	90+	Svart	36°	DALI	155	360°/45°		Reflektor	IP20