




OPTO

PLAFONDER

**SUPER
SLIM**

SWITCH
2700K
3000K
4000K



Dimmable

**FLICKER
FREE**



OPTO 22 7506546



OPTO 29 7506547



OPTO 40 7506548





OPTO 23 SENSOR 7506553

Med nya idéer i samspel
med **erfarenhet** och **spets-**
kompetens tar vi **ansvar**
och gör belysning **enkelt**.




OPTO 22 PLAFOND



TEKNISK DATA

E-nr:	7506546
Watt:	18W
Lumen:	1600lm
Kelvin:	2700-3000-4000K (dipswitch)
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP-klass:	IP44/IP20
Spridningsvinkel:	120°
Ljusstyrning:	Fasdim
Bländskydd:	Opal diffusor
Diameter:	217mm
Håltagning:	55-175mm
Modul:	LED
Montage:	Dikt tak eller för infällnad
Övrigt:	Passar för montering i takdosa



BESKRIVNING

Opto 22 är en plafond som ingår i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtänkt funktionalitet står Opto för den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som står för flexibilitet, prestanda och enkelhet.

Opto bygger bara 15mm och tack vare den smarta monteringsmekanismen kan armaturen monteras både dikt tak eller fällas in i befintliga hål. Det medföljer även distanser om man väljer att gå in med utanpåliggande kablage.


På baksidan av Opto finns en switch där man kan ställa färgtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K.

TILLBEHÖR

Artikel:	Magnetram
Färg:	Svart
E-nr:	7506555




OPTO 29 PLAFOND



TEKNISK DATA

E-nr:	7506547
Watt:	24W
Lumen:	2200lm
Kelvin:	2700-3000-4000K (dipswitch)
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP-klass:	IP44/IP20
Spridningsvinkel:	120°
Ljusstyrning:	Fasdim
Bländskydd:	Opal diffusor
Diameter:	292mm
Håltagning:	60-250mm
Modul:	LED
Montage:	Dikt tak eller för infällnad
Övrigt:	Passar för montering i takdosa



BESKRIVNING

Opto 29 är en plafond som ingår i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtänkt funktionalitet står Opto för den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som står för flexibilitet, prestanda och enkelhet.

Opto bygger bara 15mm och tack vare den smarta monteringsmekanismen kan armaturen monteras både dikt tak eller fällas in i befintliga hål. Det medföljer även distanser om man väljer att gå in med utanpåliggande kablage.


På baksidan av Opto finns en switch där man kan ställa färgtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K.

TILLBEHÖR

Artikel:	Magnetram
Färg:	Svart
E-nr:	7506556



OPTO 23 SENSOR PLAFOND



TEKNISK DATA



E-nr:	7506553
Watt:	18W
Lumen:	1600lm
Kelvin:	2700-3000-4000K (dipswitch)
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP-klass:	IP44
Spridningsvinkel:	120°
Ljusstyrning:	PIR-sensor och dagsljussensor
Bländskydd:	Opal diffusor
Diameter:	227mm
Håltagning:	55-175mm
Modul:	LED
Montage:	Dikt tak eller för infällnad
Övrigt:	Passar för montering i takdosa

BESKRIVNING


Opto 23 Sensor är en plafond som ingår i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtänkt funktionalitet står Opto för den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som står för flexibilitet, prestanda och enkelhet.

Opto 23 Sensor bygger bara 20mm och tack vare den smarta monteringskenan kan armaturen monteras både dikt tak eller fällas in i befintliga hål. Det medföljer även distanser om man väljer att gå in med utanpåliggande kablage.

På baksidan av Opto finns en switch där man kan ställa färgtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K.



OPTO 40 PLAFOND



TEKNISK DATA

E-nr:	7506548
Watt:	25W
Lumen:	2500lm
Kelvin:	2700-3000-4000K (dipswitch)
Ra:	80+
Färg:	Vit
IP-klass:	IP44/IP20
Spridningsvinkel:	120°
Ljusstyrning:	Fasdim
Bländskydd:	Opal diffusor
Diameter:	397mm
Håltagning:	Ej för infällnad
Modul:	LED
Montage:	Dikt tak
Övrigt:	Passar för montering i takdosa

BESKRIVNING

Opto 40 är en plafond som ingår i Opto-serien. Tack vare en supertunn design och en genomtänkt funktionalitet står Opto för den nya generationen av plafonder. Vi erbjuder en stilren plafond som står för flexibilitet, prestanda och enkelhet.

På baksidan av Opto finns en switch där man kan ställa färgtemperaturen i 3 steg, 2700K-3000K-4000K.

Opto 40 går även att använda som pendelarmatur vid komplettering med ett pendelkit som erbjuds som ett separat tillbehör.

TILLBEHÖR

Artikel:	Pendel-kit
E-nr:	7507224







easyform_belysning



Easyform AB



easyform
Lighting Experience

www.easyform.se